Plan de Production

US Spars Inc
Z Spars Group
6320 NW 123rd Place - Gainesville FL 32653 - USA
phone: +1 (386) 462-3760 - fax: +1 (386) 462-3448
web: www.usspars.com - email: info@usspars.com

Reinke Super 11

Mât full-batten

Conlee Wilson

Profil MAT : Z602 BOME : Z362

Date : 2019-06-02 N°Plan : 22879



Barre de flèche	
Longueur	Angle
1250	0°

Sorties	
1	GV
2	FOC
3	SPI
4	FOC 2
5	TRINQ
6	BB
7	BT

	Courant	Dia	Color	Long	Note
6	GV	12	N	2+1	Manille 8
	FOC	12	Navy	2+1	Manille 8
1	FOC 2				Messager
	SPI	12	R	2+1	Mousq 395
3	TRINQ	12	V	2+1	Manille 8
	BB	8	G	2+1	Manile 7
5	BT	10	J	2+1	Mouq 395



Z International

Plan de Production

Barres de flèches

Profil Barres de flèches : **Z240**

US Spars Inc
Z Spars Group
6320 NW 123rd Place - Gainesville FL 32653 - USA
phone: +1 (386) 462-3760 - fax: +1 (386) 462-3448
web: www.usspars.com - email: info@usspars.com

Reinke Super 11
Mât full-batten
Conlee Wilson

Profil MAT : Z602 BOME : Z362

Date : 2019-05-30 N°Plan : 22879



Plan de Production

US Spars Inc
Z Spars Group
6320 NW 123rd Place - Gainesville FL 32653 - USA
phone: +1 (386) 462-3760 - fax: +1 (386) 462-3448
web: www.usspars.com - email: info@usspars.com

Reinke Super 11
Mât full-batten
Conlee Wilson

Profil MAT : Z602 BOME : Z362

Date : 2019-06-02 N°Plan : 22879



Z551 B1



Courant	Dia	Coul	Long	Définition
ris2	**10**	**V**	**4,5 fois**	**coinceur**
bordure	**10**	**R**	**2,5 fois**	**coinceur/manille 8**
ris3	**10**	**B**	**5 fois**	**coinceur**
ris1	**10**	**J**	**3,5 fois**	**coinceur**

Plan de Production

Hale-bas rigide

Modèle : **Z551**

US Spars Inc
Z Spars Group
6320 NW 123rd Place - Gainesville FL 32653 - USA
phone: +1 (386) 462-3760 - fax: +1 (386) 462-3448
web: www.usspars.com - email: info@usspars.com

Reinke Super 11
Mât full-batten
Conlee Wilson

Profil MAT : Z602 BOME : Z362

Date : 2019-05-30 N°Plan : 22879



Tube dia	45
Long	900

Tube dia	57
Long	965

Cordage	
dia	8
Long	11m

Tangon



US Spars Inc

Z Spars Group

Information voilerie

Reinke Super 11

Conlee Wilson

Mât full-batten

2019-06-02

Profil Mât : Z602

Profil bôme :Z362





4 Chariots à lattes

5 Chariots intermédiaires



Les valeurs de P et E sont des cotes MAXI, il faudra tenir compte de l'étarquage, de l'allongement et d'une marge de sécurité



US Spars Inc

Z Spars Group

Fiche plan de mât

Boat: Reinke Super 11
Customer: Conlee Wilson

Sail type: full_batten
Hull type: Monohull
Date: 2019-06-02

côtre en tête à 1 étage
mât posé

profil mât : Z602
profil bôme : Z362
Hale bas rigide modèle Z551(B1)

Mâtage du Tangon







gréement dormant

continu

diamètre des cables monotorons en mm